

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 68230041000106981405

Дата «25» июля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«25» августа 2023г., 15 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Тамбов. Ул. Бориса Васильева, д. 5

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад «Березка», ИНН 6831013289, ОГРН 1026801160198, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 392002, Тамбовская Область, г. Тамбов, ул. А.бебеля, д.4, к.а, ул. Сергеева-Ценского, 29А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» августа 2023 г. 10 ч. 00 мин.

по «04» августа 2023 г. 15 ч. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: уведомления о сроке выполнения поручения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тамбовской области» от 26.07.2023 № 68-20-09/18-2665-2023

с «04» августа 2023 г. 10 ч. 00 мин.

по «25» августа 2023 г. 15 ч. 30 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Горбачевой Александрой Андреевной, ведущим специалистом – экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тамбовской области»

Аттестат аккредитации органа инспекции ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» RA.RU.710096, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510686, выдан Федеральной службой по аккредитации.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ «Детский сад «Березка» Павлова Маргарита Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр в следующий срок: «04» августа 2023 г.;
- 2) отбор проб в следующий срок: «04» августа 2023 г.;
- 3) инструментальное обследование в следующий срок: «04» августа 2023 г.;
- 4) испытание/экспертиза в следующие сроки: с «04» августа 2023 г. по «25» августа 2023 г.;
- 5) истребование документов в следующий срок: «04» августа 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников учреждения; результаты медицинского осмотра, личные медицинские книжки персонала, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, дата прохождения гигиенической аттестации; расписание занятий; режим дня; площадь групповых ячеек, комплектование детей по группам; список поставщиков; примерное меню; накопительная ведомость за последние два месяца

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

П. 2.19. Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства на пищеблоке должны храниться в специально отведенном месте.

П. 3.10. Моющее средство для обработки посуды и столовых приборов в соответствии с инструкцией не подходит к применению.

Проба воды питьевой, отобранная из водопроводного крана в группе №1 по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям по показателю «жесткость» (**экспертное заключение №201.ГО.ГДП**).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы отбора проб (№№ 7317, 7320, 7322, 7324-7328, 7330-7333, 7335, 4776, 4777), экспертное заключение №201.ГО.ГДП, предписание

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области
Горбачева Александра Андреевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)
